

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.—ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟೀಸ್ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಹನುಮಯ್ಯ.—ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕಿಷ್ಟು ಕೇನು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಹಾಕಬೇಕೆಂದಿದೆಯೋ?

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.—ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿ.

Sri M. MADIHA.—Is the offence committed by any person made a cognisable offence under the provision of Civil Disabilities Act?

Sri H. SIDDAVEERAPPA.—Yes, I have already said that it is a cognisable offence.

Sri M. MADIHA.—Has not any individual or the person affected made any complaint to the local officers concerned, Sir?

Sri H. SIDDAVEERAPPA.—If what the Hon'ble Member is referring to the S. D. O. mentioned, i.e., Sri Thippaiah, my information is, he has not complained.

Sri M. MADIHA.—Did any officer take cognisance of this offence either by a complaint of a person or from other sources?

(No answer.)

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ.—ರಾಜ್ಯಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹರಿಜನರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮವಿಲ್ಲವೇ?

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.—ಕಾನೂನಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯಾಂಗದಲ್ಲೂ ಇದೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ.—ಈ ಮಠದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹರಿಜನರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಮೇಲೆ ಈಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ.—ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೂಕ್ತ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಠ ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲು ತಡೆಮಾಡಕೂಡದು, ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ.

### Ferro-Silicon Plant, Bhadravati.

Q.—844. Sri S. GOPALA GOWDA (Sagar-Hosanagar).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) when did the Ferro-Silicon plant at Bhadravati cease working;

(b) what are the damages caused to the plant and the loss involved in (i) the replacement or repair of the

damages to the plant and (ii) loss in production;

(c) whether the plant has begun working, and if so, since how many days;

(d) the average production during the last two years;

(e) what are the reasons for the breakdown of the plant and fall in production?

A.—Sri H. SIDDAVEERAPPA (Minister for Home and Industries).—

(a) On 4-12-1953 (8-30 P.M.)

(b) Large part of carbon lining and some parts of fire-brick lining inside the Furnace Shell had been worn out. There was no real loss in production or repairs since prompt action was taken to stop the Furnace and effect the repairs and the breakdown occurred when the Furnace would have been normally shut down for periodical inspection and major repairs which is done once in about 8 months.

(c) Yes, since 20-1-1954.

(d) 3,684 tons per year.

(e) Sudden break out through the Furnace Shell, as a large part of the carbon and fire-brick lining inside the Shell had worn out.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಈ ಫೆರೋಸಿಲಿಕಾನ್ ಯಂತ್ರದ ಕ್ರಯವೆಷ್ಟು?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ.—ನೋಟೀಸ್.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಇಂಥ ಫೆರೋಸಿಲಿಕಾನ್ ಯಂತ್ರ ಇಂದಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಇದೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ.—ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವು ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಯಂತ್ರ ಯಾವರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಪರಾಂಟರಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ.—ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ದಿವಸವೂ ವರದಿ ಸಹ ನನಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಈಚೆಗೆ ಪೂಜ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳವಾಗಿ ಬದ್ಧ ಹೋಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ.—ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ತಯಾರಿಕೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಬದ್ಧ ಹೋಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಂತ್ರ ಕೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಯಾಗಿದೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ 8 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸಲ ನಾರ್ಮಲ್‌ನಾಗಿ ಷಟ್‌ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಪೇರಿ ಯಾಗುವಾಗ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ಷಟ್‌ಡೌನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಒಂದೇಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ರಿಪೇರಿ ವೆಚ್ಚ ಅದಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಂತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಇದರ ರಿಪೇರಿಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚಾಗುವುದಾಗಿ ಅಂದಾಜಾಗಿದೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ.—ವಿವರ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದರೆ ಒದಗಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—(b) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಯಾವ ನಷ್ಟವೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಆಕ್ಕುಯುರಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಹಣ ಬೇಕಲ್ಲವೇ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ.—ಹಾಳಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು due to natural causes in the actual courses of our manufacturing process. ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಾದಮೇಲೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಕಿದೆ. ಆದರೆ ಅಬ್‌ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸಸ್‌ಗಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

Sri S. GOPALA GOWDA.—Maximum capacity of production?

Sri H. SIDDAVEERAPPA.—I am sorry, I have not got that figure readily available.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಇದರ maximum capacity of production ಎಷ್ಟು ಟನ್ನಿನಷ್ಟು?

Sri H. SIDDAVEERAPPA.—I am sorry I have not got the figures readily available.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಈಗ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾರ ಹತೋಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ.—ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಎಂಬವರು ಸೂಚಿಸಿರಬೇಕೆಂಬಂ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆಲಸಮಾಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ.—ಕೆಲವು ವರ್ಷಕಾಲ ಒಂದೆ ಇವರು ಈ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಆರ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಎಂಬವರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿಯ production ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಇದರ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಕಾರಣವಲ್ಲವೇ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ.—ಅದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿ. ಕೆ. ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ್‌ರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ production ಗೂ ಈಗಿನ production ಗೂ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ.—ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ನಾಗಪ್ಪ.—ಫೆರೋಸಿಲಕಾಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ.—ಫೆರೋ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕ process ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ತಯಾರುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ damage ಆಗಿ ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ನಾಗಪ್ಪ.—ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲವೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆರೆ ಬಾಳತಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೂಡಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ.—ಆ ರೀತಿ ಭಾವಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವುಂಟು. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಫೆರೋ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿದರೆ skilled production ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ technical knowledge ಇರತಕ್ಕವರು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೆರೋಸಿಲಕಾಕ್ ಮತ್ತು ಫೆರೋ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

### Extension to Officers in Iron Works, Bhadravathi.

Q.—787. Sri G. DUGGAPPA (Holal-  
kere).—

Will the Government be pleased to state:—

(a) the name, designation, qualifications, the salary and the age of the various officers who were given extension of service during the last five years in Mysore Iron and Steel Works, Bhadravathi;

(b) whether the opinion of the Public Service Commission was taken before the extension was given to these officers;

(c) whether there were not qualified hands in those departments in which extensions were given?

A.—Sri H. SIDDAVEERAPPA (Minister for Home and Industries).—

(a) Statement appended below.

(b) No.

(c) No.